

Midea



BLACK CRYSTAL

Επιβλητική Παρουσία
Εντυπωσιακά Χαρακτηριστικά





Μειωμένη
Κατανάλωση
έως **60%**

Τα κλιματιστικά Midea με την χρήση έξυπνων αλγόριθμων από τον μικροεπεξεργαστή, επιτυγχάνουν πολύ υψηλή απόδοση και παράλληλα χάρη στην τεχνολογία Inverter Quattro™

παρέχουν το επιθυμητό επίπεδο ψύξης / θέρμανσης με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, διατηρούν τη θερμοκρασία σταθερή και δημιουργούν συνθήκες άνεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Powerful Cooling



Οριζόντια



Κάθετα



3D Παροχή Αέρα

Τρισδιάστατη διάχυση αέρα με την οριζόντια και κάθετη κίνηση των περσίδων, εξασφαλίζοντας δροσερό αέρα σε κάθε γωνιά του χώρου.




Breeze Away

Η Midea χρησιμοποιώντας την καινοτομική λειτουργία Breeze Away, δίνει τη δυνατότητα στο κλιματιστικό να τοποθετεί την περσίδα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διαχειρίζεται τη ροή του αέρα για να αποφεύγονται τα ενοχλητικά κρύα ρεύματα προς το χρήστη.



Υγιεινή & Φίλτρα Προστασίας



Super Ιονιστής

Ο Super Ιονιστής απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, εξαλείφει τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια, προσφέροντας καθαρή ατμόσφαιρα και αίσθηση φρεσκάδας στον χώρο σας.

Αποστείρωση 56° C

Σε αντίθεση με την κανονική λειτουργία αυτοκαθαρισμού, στη λειτουργία αποστείρωσης 56° C ο εναλλάκτης θερμότητας θερμαίνεται στους 56° C για 30 λεπτά, σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων μετά από δύο μόνο κύκλους χρήσης.



UVC

Η τεχνολογία αποστείρωσης UVC χρησιμοποιεί το βαθύ υπεριώδες φως της λάμπας UVC για να ακτινοβολεί μονοκύτταρους μικροοργανισμούς που μεταφέρονται στον αέρα.

Με αυτή την τεχνολογία οι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί χάνουν την ικανότητά τους να αναπαράγονται επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα της πλήρους αποστείρωσης.

Χειρισμός μέσω Εφαρμογής



Η εφαρμογή Midea Smart Home βασισμένη στις υπηρεσίες cloud του M-Smart Security Protocol, διευκολύνει την καθημερινότητα στο σπίτι, κάνοντας τη ζωή σας πιο άνετη με έξυπνες και πολύπλευρες λειτουργίες, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού.



Έλεγχος μέσω Wi-Fi όπου και αν βρίσκεστε



Απομακρυσμένη επισήμανση προβλημάτων



Έξυπνη λειτουργία ύπνου



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

BLACK CRYSTAL



A+++



Κωδικός	Εσωτερική Μονάδα		AG16Black-09NXD6-I	AG16Black-12NXD6-I	AG16Black-18NXD0-I	AG16Black-24NXD0-I
	Εξωτερική Μονάδα		AG16Black-09NXD6-O	AG16Black-12NXD6-O	AG16Black-18NXD0-O	AG16Black-24NXD0-O
Τάση Λειτουργίας	Ph-V-Hz		220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Απόδοση - Ψύξη	Btu/h		9000(3500-11000)	12000(4700-14700)	18000(6300-21000)	24000(7200-28000)
Απόδοση - Θέρμανση	Btu/h		11000(2800-11500)	13000(3640-14950)	19000(4500-21500)	25000(5300-28000)
Ισχύς Τροφοδοσίας	Ψ/Θ	W-W	628-651	1005-977	1550-1770	2402-2130
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψ/Θ	A-A	2.73-2.83	4.37-4.24	6.7-7.6	10.5-9.3
SEER	W/W		8.8	8.5	7	6.4
SCOP	Μέση / Θερμύ	W/W	4.6/6.0	4.6/6.0	4.0/5.1	4.0/5.1
Ενεργειακή Κλάση	Ψ/Θ Μέση / Θ Θερμύ		A+++/A++/A+++	A+++/A++/A+++	A++/A++/A+++	A++/A++/A+++
Στάθμη Θορύβου	Εσωτερική Μονάδα	dB(A) (Y/M/X/A)	37/31/22/19	39/33/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
	Εξωτερική Μονάδα	dB(A)	58	61	65	67
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτερική Μονάδα	mm (ΠΧΒΧΥ)	835x208x295	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
	Εξωτερική Μονάδα	mm (ΠΧΒΧΥ)	765x303x555	765x303x555	874x330x554	955x342x673
Καθαρό / Μικτό Βάρος	Εσωτερική Μονάδα	Kg	8.7/11.5	8.7/11.5	11.2/14.6	13.6/17.3
	Εξωτερική Μονάδα	Kg	26.7/29.1	26.7/29.1	33.5/36.1	43.9/46.9
Ψυκτικό Υγρό	Τύπος		R32	R32	R32	R32
	Υγρό / Αέριο	mm (inch)	6.35mm(1/4in) 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) 12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in) 15.9mm(5/8in)
Διάμετρος Σωληνώσεων	Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων	m	25	25	30	50
	Μέγιστη Υψομετρική	m	10	10	20	25
Καλώδια εντολών	mm ²		5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 2.5	5 x 2.5
Παροχικά καλώδια εξωτερικής μονάδας	mm ²		3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5	3 x 2.5

Λειτουργίες



- Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
- Η χρωματική απόχρωση μπορεί να διαφέρει από την φαινόμενη στο κατάλογο



FG EUROPE A.E.
Λεωφ. Βουλιαγμένης 128
166 74, Γλυφάδα
T: 210 9696 500
www.fgeurope.gr

